



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

16.11.2022 г.

X 16-00-102/ 16.11.2022

документ,
регистриран от
Signed by: Aneta Lyubenova Todorova

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА РЗИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Към момента епидемията от COVID-19 отчита спад в своето развитие. Намалява броя на заболелите и хоспитализираните лица по повод коронавирусна инфекция, както и относителния дял на положителните проби от провежданите ежеседмично лабораторни изследвания.

Към 16.11.2022 г. стойностите на епидемиологичните показатели, отразяващи интензивността на епидемичното разпространение на COVID-19 са както следва:


14-дневната заболяемост в страната е 69,62 сл. на 100 000 население. Продължава наблюдавания от средата на м. октомври спад в броя на новорегистрираните лица.



Фигура 1: 14-дневна заболяемост от COVID-19 в България.

На територията на страната 14-дневната заболяемост варира от 12,4‰ в област Кърджали до 127,7‰ в област Габрово. В девет области стойността на показателя е над този за страната (Габрово, Кюстендил, Перник, Русе, Сливен, София-град, София област и Ямбол).

Седмичната положителност на извършените изследвания е 7,58%, а броят на проведения брой тестове на седмична база е 410,28 на 100 000 население. Спад се наблюдава и в двата показателя.



Фиг. 2. Седмична положителност на изследванията за COVID-19

Засегнати са всички възрастови групи. Най висока е 14-дневната заболяемост при лицата над 90 г., 80-89 г. и 70-79 г., съответно 165,54‰, 159,91‰ и 139,41‰.

По отношение на хоспитализираните лица, към 16.11.2022 г. 541 лица са приети в лечебни заведения за болнична помощ. 59 от тях са настанени в структури за интензивно лечение или при 10,9% от всички хоспитализирани лица заболяването протича тежко. Натоварване на здравната система не се отчита, зает е 4,8 % от капацитета на болничните легла спрямо определените за лечение болнични легла през предходните пандемични вълни. Отчита се спад с 20% на броя новохоспитализирани лица на седмична база от началото на м. ноември.

14-дневната смъртност от COVID-19 в страната е 1,20‰, като през последните три седмици се регистрира застой на показателя.



Фиг. 3: 14-дневна смъртност от COVID-19 в страната.

Видно от гореизложеното, към момента се наблюдава намаляване на разпространението и тежестта на протичане на коронавирусната инфекция у нас.

Следва да се има предвид обаче, че посочените данни отразяват само официално регистрираните случаи в страната. Част от болелите с леко и средно протичане на

заболяването, остават извън системата за надзор на коронавирусната инфекция, поради провеждане на изследване за наличие на антиген на SARS-CoV-2 в домашни условия. Това съществено затруднява изготвянето на анализ на реалното разпространение на заболяването в страната.

На база на изчисления к-индекс (комбиниран показател за оценка на риска за натоварването на болничната система на база 14-дневна заболяемост, % заетост на интензивните и на неинтензивните COVID легла) към днешна дата 27 области са с показател под 5, което съобразно въведените Етапи на разпространение на COVID-19 се намират в Етап 0 и една област – Габрово е с показател 5 и се намира в Етап 1.



Фиг. 4: Етапи на разпространение на COVID-19 на база комбиниран к-индекс.

Съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 прилагането на протиепидемични мерки на Етап 0 е препоръчително.

В тази връзка и в съответствие с разпоредбите на чл. 63, ал. 3а, 3б и ал. 4 от Закона за здравето относно въвеждането на протиепидемични мерки, свързани с намаляване на епидемичното разпространение на COVID-19, Ви информирам, че на този етап в страната няма да бъдат въведени задължителни протиепидемични мерки с моя заповед.

Следва обаче да се има предвид, че заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания в страната вече отчита ръст, поради което е необходимо усилията ни да се насочат към намаляване на броя на болелите от сезонен грип лица.

Затова вниманието отново трябва да се насочи към лечебните заведения и стриктното спазване от страна на персонал и на пациенти на стандартните и допълнителни предпазни мерки, разписани в Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции с оглед недопускане възникването на вътреболнични инфекции.

Напомням, че е необходимо всяко лечебно заведение да въведе стриктен контрол по изпълнение на програмите за профилактика и контрол на ВБИ, като се обърне специално внимание върху рутинното прилагане на стандартните предпазни мерки (хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства) от персонала, както и допълнителни предпазни мерки от страна на пациентите при транспортиране. Внимание следва да се обърне и на достъпа на посетители и други лица на територията на болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителност на техния престой, носене на защитна маска за лице и др.

С уважение,

16.11.2022 г.

X Д-р Асен Меджидиев

Signed by: Asen Georgiev Medzhidiev

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

Министър на здравеопазването